



COMUNE DI MARACALAGONIS

SETTORE : **SINDACO**
Responsabile: **Fadda Francesca**

ORDINANZA N. **26**
in data **06/10/2022**

OGGETTO:
CHIUSURA SCUOLA PRIMARIA VIA D'ANNUNZIO PER INTERVENTI
DI DERATTIZZAZIONE.

LA SINDACA

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

PRESO ATTO che a seguito di segnalazione del Settore Lavori Pubblici – Servizi Tecnologici – Ambiente e Protezione Civile, il Servizio Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari a seguito dei sopralluoghi ha comunicato le seguenti risultanze: verificata presenza di RATTI in corrispondenza dei **locali interni della Scuola Primaria di Via D’Annunzio**.

CONSIDERATO che a tal fine personale della ProService S.p.A. per conto della Città Metropolitana di Cagliari – Settore Antinsetti, come da comunicazione n. protocollo 7525 in data 06/10/2022, il giorno **VENERDI’ 07 OTTOBRE 2022, dalle ore 9:30** in poi, provvederà ad effettuare adeguato trattamento tecnico di Derattizzazione nei luoghi di cui sopra, in corrispondenza dei locali interni dell’edificio scolastico, tramite l’utilizzo di “trappole meccaniche / collanti”, contenenti specifiche sostanze chimiche disinfestanti.

CONSIDERATO che dette sostanze potrebbero risultare dannose a persone ed animali in caso di perdurata esposizione.

PRESO ATTO che a tutela della sicurezza e salute pubblica dei fruitori a diverso titolo della sede scolastica, ed al fine di agevolare le indispensabili operazioni degli interventi di derattizzazione presso l’edificio scolastico, tramite l’utilizzo di specifiche sostanze chimiche, si ritiene opportuno disporre la **chiusura della sede scolastica in argomento, a partire dalle ore 9.30 del giorno VENERDI’ 07 OTTOBRE 2022 fino alle ore 13:00 del giorno GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 2022**.

RITENUTO opportuno pertanto indicare alle persone interessate le relative necessarie minime precauzioni a tutela della propria salute e della igiene pubblica, oltre che per predisporre le necessarie precauzioni allo scopo di evitare danni ad animali e a beni privati.

VISTO il T.U. Leggi Sanitarie;

VISTO l’art. 50 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 , n. 267;

VISTO il Decreto Leg.vo 03 aprile 2006, n. 152;

ORDINA

Al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale di Maracalagonis che vengano adottate ed attuate le seguenti prescrizioni:

- La chiusura della Scuola Primaria di Via D’Annunzio, **a partire dalle ore 9:30 del giorno VENERDI’ 07 OTTOBRE 2022 fino alle ore 13:00 del giorno GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 2022;**
- Divieto “perentorio” di transito e stazionamento di persone e animali nelle aree interessate, per tutto il periodo di trattamento;
- Gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno due ore dopo l’ultimazione della stessa;
- Prima della riapertura dovranno essere effettuate “l’areazione” e le “pulizie” dei locali disinfestati;

- Al personale addetto alle pulizie, di adottare un adeguato uso dei Dispositivi Individuali di Sicurezza.
- A tutti gli interessati, attenersi alle disposizioni ed intraprendere le azioni per la sicurezza e contrastare la proliferazione dei ratti, contenute nella nota della ProService S.p.A. PROT. 7525 del 06/10/2022, allegata alla presente.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa a :

- Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale di Maracalagonis – sede Via Garibaldi n. 50, 09069 Maracalagonis;
- All'Azienda A.S.L. n. 8 di Cagliari - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Ai Responsabili del Settore Lavori Pubblici e Servizio Scolastico – sede comunale;
- Al Servizio Antinsetti della Città Metropolitana di Cagliari;
- All'Ufficio Polizia Locale - Sede;
- Albo Pretorio On-Line del Comune.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ai sensi dell'art. 21, comma 1 della Legge 1034 /1971, da proporsi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

LA SINDACA
Francesca Fadda

At: Provincia del Sud Sardegna Settore Antinsetti Prot.:

Email: antinsetti@pec.cittametropolitanacagliari.it

E.p.c.: ASL n. 8 – Cagliari

Responsabile Servizio Igiene Sanità Pubblica

PEC: serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it

At: Comune di Maracalagonis

Email: protocollo@comune.maracalagonis.ca.it

At: Ufficio Lavori pubblici

Email: mauro.etzi@comune.maracalagonis.ca.it

Da: **Proservice Spa - Servizio Antinsetti**

Sede Operativa:

Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari

Tel. 0707058020

Fax 0702080022

Oggetto: Intervento di Derattizzazione.

In riferimento alla richiesta della Città Metropolitana di Cagliari **Prot. N. 29375 del 04/10/2022** come da richiesta **Prot. N° 14746 del 30/09/2022**.

L'unità operativa prenderà servizio:

il giorno 07/10/2022 dalle ore 09.30 alle ore 10.30.

Presso: **Comune di Maracalagonis.**

Trattamento "**Derattizzazione**" presso: Scuola Primaria, sita in Via D'Annunzio, in corrispondenza dei locali interni.

- **Effettuerà il controllo:**





il giorno 10/10/2022 dalle ore 08.00 alle ore 08.30 (Orario Indicativo Seguiranno Controlli Giornalieri)

- **ed eseguirà il ritiro:**

il giorno 13/10/2022 dalle ore 08.30 alle ore 09.30

Distinti Saluti.

Ufficio Antinsetti

 <p>ProService S.p.A. <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022</p>	<p>Responsabile Sicurezza, Qualità e Ambiente</p>	  
<p>web: www.proservicespa.it - email: info@proservicespa.com - Pec: proservicespa@pec.it</p>		

Oggetto: Scheda 2 notifica intervento di derattizzazione.

Il/la sottoscritto/a Sig. _____ Tel. _____

Email _____

nato/a il ____/____/____ Prov ____ CAP ____

residente a _____ Via _____ N. ____ Prov ____ CAP ____

Comunica a codesta ASL di voler effettuare un intervento di derattizzazione in:

- Ambiente: **Scuola Primaria.**
- Via/P.zza: **D'Annunzio.**
- l'area sopra indicata è di proprietà di **Comune di Maracalagonis.**

nato/a il ____/____/____ Prov ____ CAP ____

residente a _____ Via _____ N. ____ Prov ____ CAP ____

e allega atto firmato di consenso al trattamento di derattizzazione da parte del proprietario

Luoghi definiti "sensibili"

Scuola.
Ospedale.
Struttura del settore alimentare

che presso l'area sopraindicata, è stata verificata in data **05/10/2022.**

da **-PROSERVICE** la presenza di ratti / topi

Comunica inoltre che:

- Prima del trattamento l'area verrà bonificata per evitare eventuali condizioni determinanti e favorevoli la reinfestazione da roditori _____
- Le operazioni di derattizzazione saranno effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio, e saranno pubblicizzate tramite avvisi esposti nelle zone interessate dal trattamento con almeno 5 gg lavorativi di anticipo.

Il Trattamento di derattizzazione avrà inizio alle ore 09.30 e terminerà alle 10.30 del giorno 07/10/2022 in corrispondenza dei locali interni.


Il responsabile del trattamento Sig.: **Vallascas - Pesapane.**

Tel. _____

Email _____

residente a _____ Via _____ N. ____ Prov ____ CAP ____

- Le sostanze rodenticide impiegate sono poste in commercio con la denominazione: **Trappole meccaniche/collanti;**
- contengono il principio attivo denominato: **Nessuno;**
- e saranno contenute negli appositi contenitori omologati;
- Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata dovrà provvedere alla bonifica del sito mediante ritiro delle sostanze non utilizzate e delle spoglie di animali infestanti.

 <p>ProService S.p.A. <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022</p>	<p>Responsabile Sicurezza, Qualità e Ambiente</p>	  
<p>web: www.proservicespa.it - email: info@proservicespa.com - Pec: proservicespa@pec.it</p>		

Qualora il periodo inizialmente previsto per l'intervento di derattizzazione dovesse essere prolungato si assume sin da ora l'impegno a darne motivata e sollecita comunicazione scritta a codesto servizio e alla popolazione interessate tramite avvisi esposti con almeno 5 gg. lavorativi di anticipo.

Si intende tacitamente consentito il prolungamento proposto qualora non sia stato espresso esplicito diniego entro 7 gg dalla data della proposta di prolungamento.

Allega:

1. Certificato Iscrizione Camera di Commercio
2. Planimetria luoghi e indicazioni del posizionamento delle stazioni di avvelenamento
3. Scheda tecnica di sicurezza dei prodotti utilizzati
4. Scheda omologazione degli appositi contenitori di esche rodenticida
5. Materiale informativo per la popolazione
6. Atto firmato di consenso al trattamento di derattizzazione da parte del proprietario

L'Ufficio Antinsetti

Reparto Operativo:
TEL: 070 7058020
PEC: proservicespa@pec.it



 <p>Proservice spa - n.0007525 del 06-10-2022 - partenza</p> <p>ProService s.p.A. <i>Società a Controllo Pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022</p>	<p>SETTORE ANTINSETTI</p>	
<p>web: www.proservicespa.it - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it</p>		

S'informa la S. V. che a seguito del sopralluogo effettuato in data **05/10/2022** da personale ProService Spa è stata riscontrata la presenza di **"Ratti"**, pertanto come da "Email di conferma" e al fine di tutelare la salute pubblica, si chiede a codesta Autorità in indirizzo, di dare informazione alla popolazione interessata su data e orario intervento e sulle seguenti prescrizioni:

- **gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno due ore dopo l'ultimazione della stessa;**
- **Divieto "perentorio" di transito e stazionamento di persone e animali nell'area interessata, per tutto il periodo del trattamento.**
- **Il Sito trattato dovrà osservare un periodo di chiusura di 07/10/2022 sin al 13/10/2022;**
- **Prima della riapertura dovranno essere effettuate "l'areazione" e le "pulizie" dei locali disinfestati.**

Nota: Si raccomanda al personale addetto alle pulizie di adottare, un adeguato uso dei Dispositivi Individuali di Sicurezza.

L'Ufficio Antinsetti

 <p>ProService S.p.A. <i>Società a controllo pubblico</i> Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022</p>	<p>Responsabile Sicurezza, Qualità e Ambiente</p>	
<p>web: www.proservicespa.it - email: proservicespa@tin.it - PEC: proservicespa@pec.proservicespa.com</p>		

Azioni da intraprendere per la sicurezza e contrastare la proliferazione dei ratti:

La S. V. dovrà vigilare sul rispetto e l'integrità delle postazioni installate al fine di evitare dannose manomissioni che implicherebbero rischi per l'uomo e gli animali no target, pregiudicando l'efficacia dell'intervento stesso;

Si consiglia altresì di:

- mantenere puliti i locali evitando di tenervi materiale stoccato alla rinfusa;
- non abbandonare i rifiuti ma conferirli correttamente;
- predisporre dei contenitori appositi di compostaggio domestico, collocandoli in un'ideale area dedicata;
- ove siano presenti, rimuovere dalle ciotole al termine del pasto, dei residui alimentari somministrati agli animali d'affezione e da cortile;
- ove necessario, conservare in contenitori chiusi gli alimenti per gli animali;
- provvedere negli spazi di pertinenza o nelle aree incolte al taglio periodico dell'erba e/o delle specie vegetali, evitando assolutamente depositi permanenti o temporanei di materiali o cose;
- Eliminare eventuali punti di passaggio interno/esterno, che renderebbero inefficace l'azione derattizzante.

L'Ufficio Antinsetti

Referente Tecnico:
Ottavio Siddi
Mail: ottavio.siddi@proservicespa.com

Reparto Operativo:
TEL: 070 7058020
PEC: proservicespa@pec.proservicespa.com